



1. Skladba střešního pláště :

- ext. : 2x nátěr Rubol RS
 2x nátěr SA 4
 1x Bitagit S
 2x IPA 500 SH
 vyrovnávací cem. potěr tl. 10mm
 perlitobeton ve spádu 50 - 300mm
 1x nepískovaná lepenka
 polystyren tl. 50mm
 vyrovnávací potěr tl. 10mm
 int. : stropní panely

2. Podlahová konstrukce :

- int. : cementový potěr tl. 20mm
 betonová mazanina tl. 80mm
 izolace - 2x A400, 3x NA
 podkladní beton tl. 70mm
 podklad ze štěrkopísku

Stavební úpravy a nástavba kancelář firmy Big Dutchman na parcele st. 4772, včetně nové přípojky vodovodu, vnitřní kanalizace a úpravy stávajícího vjezdu

Datum 07/2014

Paré

Zakázka

Účel Projekt pro územní souhlas a stavební řízení

Investor p. Jan Šašek, Harrantova 1254/72, 397 01 Písek

Zodp.projektant Ing. Karel Petro, J. Malého 2333, 397 01 Písek, tel. 775120279, karelpetro71@gmail.com

Vypracoval Ing. Karel Petro, Jiří Sopek

Obsah D.1.1 Architektonicko - stavební část

Měřítko

Č. výkresu

ŘEZ A-A' STÁVAJÍCÍ STAV

1 : 50

3