



**LEGENDA MÍSTNOSTÍ:**

OZNAČ.	NÁZEV	PLOCHA [m <sup>2</sup> ]
1.01	SCHODIŠTOVÁ HALA	34.97
1.02	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	63.03
1.03	SKLAD	4.76
1.04	SKLAD	6.42
1.05	CHODBA	13.64
1.06	ŠATNA ŽENY	8.34
1.07	ŠATNA ŽENY	8.34
1.08	ŠATNA MUŽI	8.34
1.09	ŠATNA MUŽI	8.40
1.10	UMÝVÁRNA MUŽI	5.30
1.11	UMÝVÁRNA ŽENY	5.30
1.12	WC ŽENY	3.15
1.13	WC MUŽI	3.15
1.14	ÚKLIDOVÁ KOMORA	4.22
1.15	GARÁŽ	147.65

**LEGENDA MATERIÁLU:**

- DŘEVĚNÁ OBVODOVÁ STĚNA** 345 MM
- DŘEVĚNÁ KRÍŽEM LEPENÁ DESKA - CLT PANEL 120 MM
- DŘEVĚNÉ TRÁMKY 60/100 mm PO 680 mm KOTVENÉ SVISLE DO CLT PANELŮ, MEZI TRÁMKY ORSIL FASSIL TL. 100 mm 100 MM
- DŘEVĚNÉ TRÁMKY 60/50 mm PO 660 mm VODOROVNĚ, MEZI TRÁMKY IZOLACE ORSIL FASSIL TL. 50 mm 50 MM
- KONTAKTNÍ FÓLIE JUTADACH 135 50 MM
- DŘEVĚNÉ TRÁMKY 60/50 mm SVISLE (VĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA) 25 MM
- DŘEVĚNÝ OBKLAD - PRKNA VODOROVNĚ
- DŘEVĚNÁ DĚLICÍ STĚNA** 442.5 MM
- DŘEVĚNÁ KRÍŽEM LEPENÁ DESKA - CLT PANEL 120 MM
- DŘEVĚNÉ TRÁMKY 60/100 mm PO 680 mm KOTVENÉ SVISLE DO CLT PANELŮ, MEZI TRÁMKY ORSIL FASSIL TL. 100 mm 100 MM
- DŘEVĚNÉ TRÁMKY 60/50 mm PO 660 mm VODOROVNĚ, MEZI TRÁMKY IZOLACE ORSIL FASSIL TL. 50 mm 50 MM
- KONTAKTNÍ FÓLIE JUTADACH 135 50 MM
- DŘEVĚNÉ TRÁMKY 60/160 mm PO 625 mm 160 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA FERMACELL tl. 12,5 mm 12,5 MM
- DŘEVĚNÁ OBVODOVÁ STĚNA** 210 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA FERMACELL tl. 12,5 mm 12,5 MM
- DŘEVĚNÉ TRÁMKY 60/160 mm PO 625 mm 160 MM
- DESKA FERMACELL POWERPANEL HD2 TL. 12,5 mm 12,5 MM
- DŘEVĚNÝ OBKLAD - PRKNA VODOROVNĚ 25 MM
- DŘEVĚNÁ OBVODOVÁ STĚNA SE ZVÝŠENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ** 187,5 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA FERMACELL tl. 12,5 mm 12,5 MM
- DŘEVĚNÉ TRÁMKY 60/160 mm PO 625 mm 160 MM
- DESKA FERMACELL POWERPANEL HD TL. 15 mm 15 MM
- DŘEVĚNÁ VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA**
- DŘEVĚNÁ KRÍŽEM LEPENÁ DESKA - CLT PANEL 160 MM
- DŘEVĚNÁ VNITŘNÍ NENOSNÁ STĚNA**
- DŘEVĚNÁ KRÍŽEM LEPENÁ DESKA - CLT PANEL 60 MM
- SDK PŘÍČKA / PŘEDSTĚNA** 100 - 250 MM
- BETONOVÉ KONSTRUKCE**
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE**
- ŠTĚRKOPÍSKOVÉ KONSTRUKCE (PARAMETRY DLE DÍLČÍCH KONSTRUKCÍ)**
- ZÁSYP HUTNITELNOU ZEMINOU**
- ROSTLÝ TERÉN**
- HYDROIZOLACE**
- TEPELNÁ IZOLACE, ZATEPLOVACÍ SYSTÉM**

± 0,000 = 506,700 m n. m.

MICHAL ROSA - ARCHITEKT  
 Královovo náměstí 71, 541 01 Trutnov, tel: 604 753 074, rosa@rosa-architekt.cz, www.rosa-architekt.cz  
 číslo zakázky: 1400803  
 IČ: 866 91 783  
 ■ odpovědný projektant: ■ vypracoval: ■ kontroloval: ■ A4: 8  
 Ing. arch. MICHAL ROSA Ing. PETR KOSTÁL Ing. MILAN JANS  
 dat: 09/14

D.1.1.b.01 PŮDORYS 1.NP M 1:50  
 revize: 00  
 TRUTNOV - KLUBOVNA LYŽAŘSKÉHO ODDÍLU  
 na p. č. 1662 a st. p. č. 5656, k. ú. Trutnov  
 ROSA ARCHITEKT