



LEGENDA MATERIÁLU:

	DŘEVĚNÁ OBVODOVÁ STĚNA 2by4	CELKEM: 400 mm
	- DŘEVĚNÁ PŘEDSTĚNA (KNAUF CW50 + PALUBKY 19 mm VODOROVNĚ)	70 mm
	- PAROZÁBRANA JUTAFOL N 140 SPECIÁL SE SLEPENÝMI SPOJI	18 mm
	- DESKA OSB 3 TL. 18 mm	18 mm
	- DŘEVĚNÉ TRÁMKY (SLOUPKY) 60/160 mm PO 625 mm,	160 mm
	- MEZI TRÁMKY IZOLACE ISOVER UNI TL. 160 mm	80 mm
	- DŘEVĚNÉ TRÁMKY 60/80 mm VODOROVNĚ + ISOVER UNI TL. 80 mm	19 mm
	- KONTAKTNÍ FÓLIE JUTADACH 150 g/m²	50 mm
	- ROŠT Z LATÍ 60/50 mm SVISLE - VĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA	19 mm
	- DŘEVĚNÝ OBKLAD - MODŘÍNOVÉ PALUBKY VODOROVNĚ	

	DŘEVĚNÁ OBVODOVÁ STĚNA 2by4	CELKEM: 395 mm
	- SDK PŘEDSTĚNA (KNAUF CW50 + KNAUF TL. 15 mm)	65 mm
	- PAROZÁBRANA JUTAFOL N 140 SPECIÁL SE SLEPENÝMI SPOJI	18 mm
	- DESKA OSB 3 TL. 18 mm	18 mm
	- DŘEVĚNÉ TRÁMKY (SLOUPKY) 60/160 mm PO 625 mm,	160 mm
	- MEZI TRÁMKY IZOLACE ISOVER UNI TL. 160 mm	80 mm
	- DŘEVĚNÉ TRÁMKY 60/80 mm VODOROVNĚ + ISOVER UNI TL. 80 mm	19 mm
	- KONTAKTNÍ FÓLIE JUTADACH 150 g/m²	50 mm
	- ROŠT Z LATÍ 60/50 mm SVISLE - VĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA	19 mm
	- DŘEVĚNÝ OBKLAD - MODŘÍNOVÉ PALUBKY VODOROVNĚ	

	DŘEVĚNÁ VNITŘNÍ STĚNA 2by4	MODULOVĚ KÓTOVÁNO: 160 mm
	- DŘEVĚNÉ PALUBKY VODOROVNĚ	19 mm
	- DESKA OSB 3 TL. 18 mm	18 mm
	- DŘEVĚNÉ TRÁMKY (SLOUPKY) 60/100 mm PO 625 mm,	100 mm
	- MEZI TRÁMKY IZOLACE ISOVER AKU TL. 100 mm	19 mm
	- PAROZÁBRANA JUTAFOL N 140 SPECIÁL SE SLEPENÝMI SPOJI	
	- DŘEVĚNÉ PALUBKY VODOROVNĚ	

	DŘEVĚNÁ VNITŘNÍ STĚNA 2by4 OPLÁŠTĚNÁ SDK	MODULOVĚ KÓTOVÁNO: 160 mm
	- SDK DESKA KNAUF TL. 12,5 mm	12,5 mm
	- DESKA OSB 3 TL. 18 mm	18 mm
	- DŘEVĚNÉ TRÁMKY (SLOUPKY) 60/100 mm PO 625 mm,	100 mm
	- MEZI TRÁMKY IZOLACE ISOVER AKU TL. 100 mm	25 mm
	- PAROZÁBRANA JUTAFOL N 140 SPECIÁL SE SLEPENÝMI SPOJI	
	- 2x SDK DESKA KNAUF TL. 12,5 mm	

	- SDK PŘÍČKA JEDNOSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ PALUBKAMI TL. 19 mm	145 mm
--	---	--------

	- SDK PŘÍČKA / PŘEDSTĚNA (OPLÁŠTĚNÍ Z KAŽDÉ STRANY DESKAMI 2x KNAUF TL. 12,5 mm)	150 - 200 mm
--	--	--------------

	- DŘEVĚNÉ SLOUPY BSH A KVH - 160/460 mm, 160/370 mm, 160/160 mm	
--	---	--

	BETONOVÉ KONSTRUKCE	
--	---------------------	--

	ROSTLÝ TERÉN	
--	--------------	--

	HYDROIZOLACE	
--	--------------	--

	TEPELNÁ IZOLACE, ZATEPLOVACÍ SYSTÉM	
--	-------------------------------------	--

± 0,000 = 230,740 m n. m.

MICHAL ROSA - ARCHITEKT		číslo zakázky: 1401504
Krakonošovo náměstí 71, 541 01 Trutnov, tel: 604 753 074, rosa@rosa-architekt.cz, www.rosa-architekt.cz		IČ: 866 91 783
■ odpovědný projektant:	■ vypracoval:	■ kontroloval:
Ing. arch. MICHAL ROSA	Ing. PETR KOŠTÁL	Ing. MILAN JANSÁ
dat.		04/15

D.1.1.b.04
revize: 00

ŘEZ B - B
ALTÁN V ORNAMENTÁLNÍ ZAHRADĚ
na p. p. č. 180/3 a 181/1, katastrální území Troja

M 1:50

ROSA
ARCHITEKT